





Fiche technique

(Mars 2026)

Scène

- Ouverture: **10 m.** + coulisses (8 m. minimum)
- Profondeur: **10 m.** (8 m. minimum)
- Hauteur sous Grill: **5 m.** minimum
- Tapis de danse noir ou sol noir
- Pendrillons à l'italienne et rideau de fond en velours noir

Lumières

- 14 PAR LED RGBWZ
- 20 PC 1KW
- 1 DECOUPE 614
- 8 PAR64 CP62
- 4 SUNSTRIP ACTIVE

Son

- Une installation son adaptée à la salle
- FOH + 2 retours au lointain

Horaires

- Un **pré-montage** de la lumière d'après le plan lumière ci-dessous est souhaité avant notre arrivée.
- **Le jour du spectacle : 3 services de 4H** à partir de 9h pour les réglages et la conduite lumière, l'installation de la scéno et les répétitions

Personnel Technique

- Le jour du spectacle : 2 régisseurs lumières et 1 régisseur son

Loges et Catering

- Plusieurs loges pour 35 personnes avec de l'eau, du thé, du café et des fruits.

Contacts techniques

- Régie : Martin Delval +32 485 40 20 28
martin.delval@yahoo.fr

Cette fiche technique peut bien sûr être légèrement adaptée en fonction des possibilités du lieu d'accueil. Merci de nous contacter pour en discuter.

Martin Delval: +32 485 40 20 28
martin.delval@yahoo.fr

- DEC juliat 614
- PC 1KW
- PAR 64 (CP62)
- PRO BEAMER ZOOM
- CAMEO (martin)

